



Dati Tecnici

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Lunghezza fuori tutto | 6.62 m |
| Lunghezza interna | 5.53 m |
| Larghezza massima | 2.70 m |
| Larghezza interna | 1.55 m |
| Diametro tubolare | 50-61 cm |
| Camere aria tubolare | 5 |
| Materiale tubolare | Hypalon neoprene |
| Categoria CE | C |
| Numero massimo persone | 13 |
| Potenza motore raccomandata(max) | 225 (230) hp 1 XXL - 2 XL |
| Serbatoio Carburante | 260 lt in inox |
| Materiale | VTR (in sandwich PVC) |
| Peso | 810kg |

Equipaggiamento standard

- Consolle con tientibene inox verniciato nero,
- parabrezza fumé,
- timoneria idraulica e volante,
- pannello interruttori,
- luci di navigazione a LED,
- box per batterie e stacca batterie
- bussola,
- poggiatesta in vtr con maniglie inox verniciato nero,
- impianto carburante con blower per aerazione,
- pompa di sentina automatica,
- 4 ganci di sospensione,
- scaletta di risalita da poppa,
- musone in vtr V-Shape con 3 bitte e avvitatore ancora.



Lista Optional

- Poggiareni in vtr LP9 con vasca a poppa
- Sedile reclinabile per consolle e poggiareni
- Tavolo reclinabile per poggiareni
- Panca in vtr con cuscino e schienale BS9
- Panca in vtr con sedili reclinabili BS Compact
- Kit vasca del vivo per LP9
- Kit vasca del vivo a terra
- Plancette di poppa con scaletta di risalita
- T-top in alluminio verniciato nero
- Gavone a terra con portello heavy duty
- Palo sci in acciaio inox
- Roll Bar in acciaio inox
- Porta bombole 4/6 in acciaio inox
- Passerelle piccole in vtr su tubolare
- Passerelle grandi in vtr sul tubolare
- Bittoni di poppa in alluminio verniciato nero
- Seduta in vtr Jockey JS 100
- Sistema carica batteria con cavo 10mt
- Telo copertura per Console
- Telo copertura per poggiareni
- Telo copertura per panca

